La force du levage

SOLUTION DE LEVAGE

CATALOGUE DES PRODUITS 2025

Location - Vente - Réparation - Maintenance - VGP

À Propos de nous

Des décennies d’excellence en levage et maintenance

Avec plus de 40 ans d’expertise, DMI est un acteur incontournable du levage, spécialisé dans la vente, la location, la maintenance, la réparation et les contrôles VGP.
Grâce à notre savoir-faire et à notre engagement en matière de qualité et de sécurité, nous proposons des solutions sur mesure, adaptées aux exigences techniques et réglementaires de chaque client.
Réactifs et innovants, nous accompagnons les entreprises de tous les secteurs pour assurer la performance et la fiabilité de leurs équipements.

— NOS PRESTATIONS —

SERVICE DE LEVAGE POUR CHAQUE BESOIN

Vente

Appareils et accessoires de levage et de manutention (palans, chariots, treuils, vérins, etc.).
Nos conseillers sont à votre écoute pour vous accompagner dans tous vos projets !

Location

Nous disposons d’une large flotte de matériel à la location, capable de répondre à la plupart des besoins.

Réparation

Notre atelier est entièrement équipé pour assurer la réparation de tous vos appareils et accessoires de levage.

Maintenance

Nos techniciens assurent la maintenance de vos appareils, aussi bien en atelier que directement sur site.

Visites Périodiques

Nos techniciens réalisent vos Visites Générales Périodiques (VGP), obligatoires conformément à l’arrêté du 1er mars 2004.

+5500 Clients Satisfaits

— COMMENT ÇA MARCHE —

NOTRE PROCESSUS DE TRAVAIL

Écoute

Nos conseillers qualifiés vous accompagnent dès le premier contact et répondent à toutes vos questions concernant votre projet.

Conformité

Nous vous fournissons du matériel conforme, accompagné des certificats requis.

Étude

Nos conseillers vous aident à optimiser votre processus industriel grâce à des solutions adaptées et performantes.

Conseil

Pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de nos équipements, nos techniciens sont à votre écoute et vous apportent leur expertise.

NOUS DÉCOUVRIR SUR WWW.DMIFRANCE.COM

ANNEAUX DE LEVAGE

ANNEAU DE LEVAGE DOUBLE ARTICULATION

Capacité : 700kg à 125 tonnes
Diamètre : M5 à M150
Autres tonnages et diamètres sur demande

ANNEAU DE LEVAGE MÂLE

Capacité : 400Kg à 16 tonnes
Diamètre : M8 à M48
Autres tonnages et diamètres sur demande

ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE

Capacité : 400kg à 11 tonnes
Diamètre : M8 à M36
Autres tonnages et diamètres sur demande

ANNEAU DE LEVAGE À TYPE L/H

Capacité H : 200kg à 8 tonnes
Capacité L : 500kg à 6 tonnes
Autres tonnages et diamètres sur demande

ÉCROU À ANSE

Capacité : 150kg à 4.5 tonnes
Diamètre : M8 à M30
Autres tonnages et diamètres sur demande

ANNEAU DE LEVAGE À SOUDER

Capacité : 1.12 à 15 tonnes
Autres tonnages sur demande

CROCHETS

CROCHET À OEIL

Capacité : 1.12 à 31.5 tonnes

CROCHET À CHAPE

Capacité : 1.12 à 12.5 tonnes

CROCHET À TOURET

Capacité : 1.25 à 15 tonnes

MAILLES

MAILLE TÊTE SIMPLE

Capacité : 1.6 à 125 tonnes

MAILLE TÊTE TRIPLE

Capacité : 2.5 à 100 tonnes

MAILLE DE JONCTION

Capacité : 1.12 à 31.50 tonnes

MANILLES

MANILLE LYRE HR AXE G.B.
Capacité : 500kg à 120 tonnes

MANILLE DROITE HR AXE G.B.
Capacité : 500kg à 120 tonnes

MANILLE LYRE HR
Capacité : 330kg à 85 tonnes

MANILLE DROITE HR
Capacité : 330kg à 85 tonnes

MANILLE DROITE ORDINAIRE
Capacité : 350kg à 80 tonnes

MANILLE LYRE ORDINAIRE
Capacité : 400kg à 22.5 tonnes

MANILLE DROITE DE LEVAGE

MANILLE LYRE DE LEVAGE

TENDEURS

TENDEUR À CROCHETS
Diamètre : M5 à M39

TENDEUR À CHAPES
Diamètre : M6 à M30

TENDEUR À ŒILS RONDS
Diamètre : M5 à M39

PALANS

PALAN MANUEL À CHAÎNE

Capacité : 250kg à 30 tonnes
Longueur de chaîne : 3 à 10 mètres

**Longueur de chaîne personnalisable disponible sur commande*

PALAN MANUEL À LEVIER

Capacité : 250kg à 9 tonnes
Longueur de chaîne : 1.50 à 3m

**Longueur de chaîne personnalisable disponible sur commande*

PALAN ÉLECTRIQUE

Capacité : 125kg à 15 tonnes
Longueur de chaîne : 3.5 à 20 mètres

**Longueur de chaîne personnalisable disponible sur commande*

PALAN PNEUMATIQUE

Capacité : 250kg à 100 tonnes
Longueur de chaîne : 3.5 à 30 mètres

**Longueur de chaîne personnalisable disponible sur commande*

CHARIOTS



CHARIOT PORTE PALAN À DIRECTION ÉLECTRIQUE
Capacité : 1 tonne



CHARIOT PORTE PALAN À DIRECTION PAR POUSSÉE
Capacité : 500kg à 20 tonnes

CHARIOT PORTE PALAN À DIRECTION PAR CHAÎNE
Capacité : 500kg à 20 tonnes

PALAN ÉLECTRIQUE AVEC CHARIOT PORTE PALAN
Capacité : 500 à 3200kg

CHARIOT GRIFFE
Capacité : 500kg à 10 tonnes

GRIFFE SUR PROFILÉ
Capacité : 1 à 20 tonnes

TREUILS

TREUIL MANUEL
Capacité : 80kg à 3.5 tonnes
Longueur du câble à la demande

TREUIL ÉLECTRIQUE
Capacité : 150kg à 35 tonnes
Longueur du câble à la demande

TREUIL PNEUMATIQUE
Capacité : 300kg à 10 tonnes
Longueur du câble à la demande

TREUIL DE CHANTIER
Capacité : 150 à 500kg
Longueur du câble à la demande

TREUILS ÉLECTRIQUE À CÂBLE PASSANT



MINIFOR TR30/TR50
Capacité TR30 : 300kg
Capacité TR50 : 500kg
Longueur de câble à la demande

FIXATOR
Capacité : 500kg
Longueur de câble à la demande

TIRAK
Capacité : 500kg à 3 tonnes
Longueur de câble à la demande

LES APPAREILS DE LEVAGE

TIRFOR MANUEL
Capacité : 800kg à 3,2 tonnes

TIRFOR HYDRAULIQUE
Capacité : 1600 à 3200kg

HIT-TRAC 1.6T
Capacité : 1600kg
Longueur de câble : 13 mètres

POULIES

MOUFLE
Capacité : 63 tonnes

POULIE UNIVERSELLE
Capacité : 250kg à 5 tonnes

POULIE DOUBLE RÉAS
Capacité : 1 à 5 tonnes

POULIE CISEAUX
Capacité : 1.6 à 5 tonnes

POULIE OUVRANTE À CROCHET
Capacité : 250kg à 5 tonnes

POULIE WICHARD
Disponible sur commande

ÉLINGUES

ÉLINGUE RONDE SANS FIN
Capacité : 1 à 10 tonnes
Longueur : 0.5 à 10 mètres
Autre CMU et longueur sur demande

ÉLINGUE SANGLE PLATE
Capacité : 1 à 4 tonnes
Longueur : 1 à 8 mètres
Autre CMU et longueur sur demande

ÉLINGUE CÂBLE À GRANDES BOUCLES
Longueur et brins à la demande du client

ÉLINGUE CÂBLE BOUCLES COSSÉES
Longueur et brins à la demande du client

ÉLINGUE CHAÎNE
longueur et brins (1 à 4) à la demande

TENDEUR D'ARRIMAGE
Charge de rupture : 8.040
à 21.200 (daN)



SANGLE À CLIQUET
Longueur : 2 à 15 mètres
Avec ou sans doigt rapproché ou écarté

PORTIQUES

PORTIQUE D'ATELIER PROFIL CREUX
Capacité : 500kg à 5 tonnes
Longueur : 2.5 à 8 mètres

PORTIQUE D'ATELIER DÉPLAÇABLE EN CHARGE
Capacité : 500kg à 5 tonnes
Longueur : 2.5 à 8 mètres

PORTIQUE D'ATELIER MOTORISÉ
Capacité : 1 à 6.3 tonnes
Longueur : 3 à 10 mètres

PORTIQUE ALUMINIUM PLIABLE DÉPLAÇABLE EN CHARGE
Capacité : 250kg à 2 tonnes
Longueur : 2 à 6.5 mètres

POTENCES SUR FÛT

POTENCE SUR FÛT TRIANGULÉE À PROFIL CREUX
Capacité : 150kg à 2 tonnes

POTENCE SUR FÛT TRIANGULÉE À PROFIL CREUX ALU
Capacité : 150kg à 2 tonnes

POTENCE SUR FÛT TRIANGULÉE
Capacité : 150kg à 2 tonnes

LES APPAREILS DE LEVAGE

POTENCE SUR FÛT INVERSÉE
Capacité : 150kg à 2 tonnes



POTENCE SUR FÛT ARTICULÉE
Capacité : 150 à 250kg

POTENCE SUR FÛT ARTI AVEC MOYEUX AUTOPORTEURS
Capacité : 50kg à 1 tonne

POTENCE SUR FÛT INVERSÉE À PROFIL CREUX
Capacité : 150kg à 2 tonnes

POTENCE SUR FÛT TRIANGULÉE LÉGÈRE
Capacité : 50 à 100kg



POTENCE SUR FÛT SUSPENDUS ARTI MOYEUX AUTOPORTEURS
Capacité : 50kg à 1 tonne

POTENCE SUR FÛT SUPPORT DÉVIDOIR FIXES ET RÉGLABLES
Disponible sur commande

POTENCE SUR FÛT À PROFIL CREUX MOBILE
Capacité : 150 à 500kg

POTENCE SUR FÛT TRIANGULÉE MOBILE
Capacité : 150 à 500kg

LES APPAREILS DE LEVAGE

POTENCE SUR FÛT INVERSÉE MOBILE

Capacité : 150 à 500kg

POTENCE SUR FÛT INVERSÉE MOBILE

Capacité : 50 à 100kg

POTENCE SUR FÛT TRIANGULÉE LÉGÈRE MOBILE

Capacité : 50 à 80kg

POTENCE SUR FÛT ARTICULÉE MOBILE

Capacité : 150 à 250kg

POTENCES MURALES

POTENCE MURALE TRIANGULÉE

Capacité : 150kg à 2 tonnes

POTENCE MURALE INVERSÉE À PROFIL CREUX

Capacité : 50kg à 100kg

POTENCE MURALE ARTICULÉE

Capacité : 125 à 250kg

POTENCE MURALE SUPPORT DÉVIDOIR FIXE ET RÉGLABLE

Disponible sur commande

POTENCE MURALE TRIANGULÉE 180° PROFIL CREUX

Capacité : 63kg à 2 tonnes

POTENCE MURALE INVERSÉE

Capacité : 150kg à 4 tonnes

LES APPAREILS DE LEVAGE



POTENCE MURALE TRIANGULÉE LÉGÈRE MURALE TYPE PORTE-OUTIL
Capacité : 80 à 100kg



POTENCE MURALE ARTICULÉE AVEC MOYEUX AUTOPORTEURS
Capacité : 50kg à 1 tonne

PALONNIERS

PALONNIER MONOPOUTRE ALUMINIUM
Capacité : 125kg à 3 tonnes
Longueur : 1 à 6 mètres

PALONNIER RÉGLABLE MONOPOUTRE ALUMINIUM
Capacité : 125kg à 2 tonnes
Longueur : 1 à 6 mètres

PALONNIER EN H FIXE ALUMINIUM
Capacité : 125kg à 2 tonnes
Longueur : 1 à 4 mètres

PALONNIER EN H RÉGLABLE ALUMINIUM
Capacité : 125kg à 2 tonnes
Longueur : 1 à 4 mètres

PALONNIER FIXE
Disponible sur commande

PALONNIER RÉGLABLE
Disponible sur commande

PALONNIER EN H
Disponible sur commande

PALONNIER EN H EN RÉGLABLE
Disponible sur commande

PALONNIER ECO FIXE
Capacité : 1 à 10 tonnes
Longueur : 1 à 6 mètres

LES APPAREILS DE LEVAGE

BARRE D'ÉCARTEMENT FIXE
Disponible sur commande



BARRE D'ÉCARTEMENT RÉGLABLE
Disponible sur commande

PALONNIER BIG-BAG
Disponible sur commande

PALONNIER ECO RÉGLABLE
Capacité : 1 à 10 tonnes
Longueur : 0.5 à 6 mètres

PALONNIER ÉCARTEUR MODULAIRE

PALEM6T			
Portée *Span*	CMU / *Max. capacity*		
	90°	60°	40°
m	T.	T.	T.
1	6	6	6
1,5	6	6	6
2	6	6	6
2,5	6	6	6
3	6	6	6
3,5	5,5	6	6
4	4,5	6	6
4,5	3,5	6	6
5	3	5,5	6
5,5	2,5	4,5	6
6	2	4	6

PALEM12T			
Portée *Span*	CMU / *Max. capacity*		
	90°	60°	40°
m	T.	T.	T.
1	12	12	12
1,5	12	12	12
2	12	12	12
2,5	12	12	12
3	11,5	12	12
3,5	10	12	12
4	9	12	12
4,5	7	12	12
5	6	11	12
5,5	5	9	12
6	4	8	11
6,5	4	7	11
7	3	6	10
7,5	3	5	9
8	2	4	7,5

PALEM24T			
Portée *Span*	CMU / *Max. capacity*		
	90°	60°	40°
m	T.	T.	T.
1	24	24	24
1,5	24	24	24
2	24	24	24
2,5	24	24	24
3	24	24	24
3,5	23,5	24	24
4	22,5	24	24
4,5	21,5	24	24
5	19,5	24	24
5,5	18	24	24
6	16,5	24	24
6,5	14,5	24	24
7	13	23	24
7,5	11,5	20,5	24
8	10,5	18,5	24
8,5	9,5	16,5	24
9	8	15	24
9,5	7,5	13,5	22
10	7	12,5	20

PALEM34T			
Portée *Span*	CMU / *Max. capacity*		
	90°	60°	40°
m	T.	T.	T.
1	34	34	34
1,5	34	34	34
2	34	34	34
2,5	34	34	34
3	34	34	34
3,5	32	34	34
4	31	34	34
4,5	30	34	34
5	28	34	34
5,5	26	34	34
6	24	34	34
6,5	22	34	34
7	19	34	34
7,5	18	31	34
8	16	28	34
8,5	14	25	34
9	13	23	34
9,5	12	21	33
10	11	19	30
10,5	10	17	28
11	9	16	25
11,5	8	14	23
12	7	13	21
12,5	7	12	20
13	6	11	18
13,5	6	10	17
14	5	10	16

PALEM50T			
Portée *Span*	CMU / *Max. capacity*		
	90°	60°	40°
m	T.	T.	T.
1	50	50	50
1,5	50	50	50
2	49	50	50
2,5	48	50	50
3	48	50	50
3,5	47	50	50
4	46	50	50
4,5	45	50	50
5	44	50	50
5,5	42	50	50
6	41	50	50
6,5	39	50	50
7	37	50	50
7,5	35	50	50
8	33	50	50
8,5	31	50	50
9	29	50	50
9,5	27	47	50
10	25	44	50
10,5	23	40	50
11	21	37	50
11,5	20	35	50
12	18	32	50
12,5	17	30	48
13	16	28	45
13,5	15	26	42
14	14	24	39

PALEM70T			
Portée *Span*	CMU / *Max. capacity*		
	90°	60°	40°
m	T.	T.	T.
1	70	70	70
1,5	70	70	70
2	70	70	70
2,5	70	70	70
3	70	70	70
3,5	70	70	70
4	70	70	70
4,5	70	70	70
5	70	70	70
5,5	70	70	70
6	70	70	70
6,5	70	70	70
7	70	70	70
7,5	70	70	70
8	68	70	70
8,5	65	70	70
9	60	70	70
9,5	55	70	70
10	50	70	70
10,5	48	70	70
11	46	70	70
11,5	44	70	70
12	40	70	70
12,5	38	68	70
13	36	65	70
13,5	30	60	62
14	28	55	60

VÉRINS

VÉRIN TOUT USAGE
Capacité : 5 à 500 tonnes

VÉRIN TIREUR
Capacité : 10 à 50 tonnes

VÉRIN PISTON CREUX
Capacité : 12 à 150 tonnes

VÉRIN TÉLESCOPIQUE
Capacité : 30 tonnes sur le 1er étage
Capacité : 10 tonnes sur le 2ème étage

VÉRIN EXTRA PLAT
Capacité : 5 à 1000 tonnes

VÉRIN DOUBLE EFFET PISTON CREUX
Capacité : 30 à 150 tonnes

LES APPAREILS DE LEVAGE

CENTRALES

CENTRALE THERMIQUE
Capacité : 10 litres

CENTRALE HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE
Capacité : 1.9 à 30 litres

DYNAMOMÈTRES

DYNAMOMÈTRE AFFICHAGE DÉPORTÉ
Capacité : 5 à 50 tonnes

DYNAMOMÈTRE DIRECT
Capacité : 5 à 25 tonnes

DYNAMOMÈTRE À AIGUILLE
Capacité : 2 à 5 tonnes

ROULEURS

PATIN À GALETS
Capacité : 1 à 24 tonnes

PATIN SUR CHENILLES
Capacité : 10 à 60 tonnes



PATIN PIVOTANT
Capacité : 3 à 12 tonnes

LES APPAREILS DE LEVAGE

CRICS

CRIC À PATTE
Capacité : 5 à 10 tonnes

CRIC À FÛT MONTANT
Capacité : 2.5 à 10 tonnes

COUSSINS DE LEVAGE

COUSSINS DE LEVAGE
Capacité : 2.8 à 39.6 tonnes

FLEXIBLE D'AIR

BOITIER DE COMMANDE D'AIR

DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES

DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE
Capacité : 2 et 4 volt

PINCES À FÛT

PINCE À FÛT VERTICAL
Capacité : 500kg

LÈVE FÛT POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR
Capacité : 360 à 720kg

PINCE À FÛT HORIZONTAL
Capacité : 500kg

PINCES À TÔLES

PINCE À TÔLE ARTICULÉE
Capacité : 500kg à 3 tonnes
Ouverture : 0 à 30mm

PINCE À TÔLE PLATE
Capacité : 750kg à 1.5 tonnes

POTENCES

POTENCE À FOURCHE
Capacité : 1 à 10 tonnes

TABLES ÉLÉVATRICES

TABLE ÉLÉVATRICE
Capacité : 150 à 1 tonne

GRUES D'ATELIER

GRUE D'ATELIER
Capacité : 500kg à 2 tonnes

GRUE D'ATELIER POUR PALETTE
Capacité : 500kg à 1 tonne

GRUE D'ATELIER AVEC PORTE À FAUX
Capacité : 550kg à 750kg

LES APPAREILS DE LEVAGE

TRIPODES

TRIPODE
Capacité : 250kg à 3 tonnes

TRANSPALETTES

TRANSPALETTE
Capacité : 1 à 5 tonnes

CASSE ÉCROUS

CASSE ÉCROU HYDRAULIQUE
Capacité : 15 à 32 tonnes
Diamètre : M12 à M33

COINS DE LEVAGE

COIN DE LEVAGE
Capacité : 16 tonnes

ÉCARTEUR DE BRIDES

ÉCARTEUR DE BRIDES
Capacité : 5 à 10 tonnes

HANDY HOOK

HANDY HOOK
Capacité : 750kg à 2.5 tonnes

PROJECTEURS

PROJECTEUR DE CHANTIER

CHARGES D'ESSAI

CHARGE D'ESSAI
Capacité : 25 à 250kg

AIMANTS DE LEVAGE

AIMANT DE LEVAGE
Capacité : 250kg

LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ AU CŒUR DE NOS SOLUTIONS DE LEVAGE

Expert en équipements et accessoires de levage, DMI vous garantit des solutions fiables et performantes, conçues pour répondre aux exigences industrielles les plus strictes.

Sécurité & Qualité – Nos produits respectent les normes européennes CE, assurant une utilisation en toute confiance.

Performance & Fiabilité – Des équipements conçus pour une efficacité optimale et une durabilité maximale.

Engagement Écoresponsable – Nous intégrons des solutions durables pour limiter l'impact environnemental.

Avec DMI, optez pour des solutions de levage sûres, innovantes et conformes aux normes les plus exigeantes.

DMI.FRANCE

DMI.FRANCE

SITE INTERNET

BESOIN D'INFORMATIONS ? NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE !

CONTACTEZ-NOUS

Directeur Général Adjoint
Denis **LEGRAND**
04.91.02.94.31
denislegrand@dmifrance.com

Technico commercial
Éric **LORGNET**
04.91.02.62.05
eric.lorgnet@dmifrance.com

Achats & Logistique
Guy-Régis **DUMAS**
04.91.02.60.04
gr.dumas@dmifrance.com

Service International
Léo **BABILLOT**
04.91.02.94.31
leo.babillot@dmifrance.com



Coordonnées

160 chemin de la madrague-ville
13015 Marseille

04 91 02 93 94
dmi@dmifrance.com

Lundi à Jeudi
8h00 à 12h00
13h00 à 17h00

Vendredi
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00

NOTES